

| Модель | Артикул | Наименование | Кол-во / Цена с НДС |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ БЕЗ АНТИПАНИКИ (МОДЕЛИ STILE 400, STILE 110) | |
| | 20 03 01 0007 | Планка-преграда, нержавеющая сталь | 7 180 P |
| | 20 02 02 0323 | Заглушка для планки-преграды, нержавеющая сталь | 870 P |
| | 20 02 07 0007 | Зажимная пружина 002 | 2 590 P |
| | 30 01 14 0013 | Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель | 8 750 P |
| | 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| | 10 02 00 0001 | Гидравлический демпфер | 16 160 P |
| | 10 00 10 0003 | Подшипник гидравлического демпфера (698) | 1 000 P |
| | check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| | 20 02 07 0028 | Рычаг блокировки | 2 390 P |
| | 20 02 03 0006 | Головная часть ротора, полиамид | 15 360 P |
| | 20 02 03 0007 | Заглушка головной части ротора | 1 200 P |
| | 45 00 00 0003 | Комплект для монтажа ротора | 2 190 P |
| | 10 01 35 0017 | Блок питания SMPS (50 Вт / 24 В) | 5 300 P |
| | 30 01 10 0003 | Соленоид (5 В) | 16 200 P |
| | 30 01 11 0004 | Верхний индикатор, тип 1 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| | 30 01 02 0121 | Верхний индикатор, тип 2 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ МОТОРИЗОВАННЫЕ БЕЗ АНТИПАНИКИ (МОДЕЛИ STILE 500, STILE 602, TWISTER 700, TWISTER 702) | |
| | 20 03 01 0007 | Планка-преграда, нержавеющая сталь | 7 180 P |
| | 20 02 02 0323 | Заглушка для планки-преграды, нержавеющая сталь | 870 P |
| | 30 01 14 0013 | Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель | 8 750 P |
| | 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| | check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| | 20 02 07 0028 | Рычаг блокировки | 2 390 P |
| | 30 01 16 0005 | Моторедуктор 50031424 | 22 580 P |
| | 10 04 19 0005 | Ремень | 6 270 P |
| | 30 01 03 0012 | Плата управления электроприводом (MC 24 SM) | 10 140 P |
| | 20 02 03 0006 | Головная часть ротора, полиамид | 15 360 P |
| | 20 02 03 0007 | Заглушка головной части ротора | 1 200 P |
| | 45 00 00 0003 | Комплект для монтажа ротора | 2 190 P |
| | 10 01 35 0017 | Блок питания SMPS (50 Вт / 24 В) | 5 300 P |
| | 30 01 10 0003 | Соленоид (5 В) | 16 200 P |
| | 30 01 11 0004 | Верхний индикатор, тип 1 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| | 30 01 02 0121 | Верхний индикатор, тип 2 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | | ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ С АНТИПАНИКОЙ (МОДЕЛИ STILE 400, STILE 110) | |
| | 45 00 00 0002 | Планка антипанника (с полиамидным наконечником) | 26 900 P |
| | 20 02 02 0323 | Заглушка для планки-преграды, нержавеющая сталь | 870 P |
| | 10 01 38 0001 | Аккумулятор | 4 790 P |

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 02 07 0007 | Зажимная пружина 002 | 2 590 P |
| 30 01 14 0013 | Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель | 8 750 P |
| 30 01 04 0003 | Плата антипаники (DRA24S-3) | 11 780 P |
| 10 01 34 0005 | Электропривод антипаники | 14 960 P |
| 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| 10 02 00 0001 | Гидравлический демпфер | 16 160 P |
| 10 00 10 0003 | Подшипник гидравлического демпфера (698) | 1 000 P |
| check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| 20 02 07 0028 | Рычаг блокировки | 2 390 P |
| 10 01 35 0017 | Блок питания SMPS (50 Вт / 24 В) | 5 300 P |
| 30 01 10 0003 | Соленоид (5 В) | 16 200 P |
| 30 01 11 0004 | Верхний индикатор, тип 1 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| 30 01 02 0121 | Верхний индикатор, тип 2 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ТУРНИКЕТЫ - ТРИПОДЫ МОТОРИЗОВАННЫЕ С АНТИПАНИКОЙ (МОДЕЛИ STILE 500, STILE 602, TWISTER 700, TWISTER 702)

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 45 00 00 0002 | Планка антипаника (с полиамидным наконечником) | 26 900 P |
| 20 02 02 0323 | Заглушка для планки-преграды, нержавеющая сталь | 870 P |
| 10 01 38 0001 | Аккумулятор | 4 790 P |
| 30 01 14 0013 | Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель | 8 750 P |
| 30 01 04 0003 | Плата антипаники (DRA24S-3) | 11 780 P |
| 10 01 34 0005 | Электропривод антипаники | 14 960 P |
| 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| 20 02 07 0028 | Рычаг блокировки | 2 390 P |
| 30 01 16 0005 | Моторедуктор 50031424 | 22 580 P |
| 10 04 19 0005 | Ремень | 6 270 P |
| 30 01 03 0012 | Плата управления электроприводом (MC 24 SM) | 10 140 P |
| 10 01 35 0013 | Блок питания SMPS (100Вт / 24В) | 14 260 P |
| 30 01 10 0003 | Соленоид (5 В) | 16 200 P |
| 30 01 11 0004 | Верхний индикатор, тип 1 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| 30 01 02 0121 | Верхний индикатор, тип 2 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ТУРНИКЕТЫ - КАЛИТКИ (МОДЕЛИ SALOON 505, SALOON 605, SALOON 705)

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 30 01 14 0013 | Фотодатчик направления TDS241+30 см кабель | 8 750 P |
| 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| 20 02 07 0027 | Рычаг блокировки турникета-калитки (модели 505, 605 и 705) | 2 390 P |
| 20 02 00 0080 | Вал ротора | 23 340 P |
| 30 01 16 0003 | Моторедуктор турникета-калитки (модели 505 и 605) | 20 470 P |
| 30 01 16 0004 | Моторедуктор турникета-калитки (модель 705) | 18 950 P |
| 10 04 19 0001 | Ремень для турникета-калитки (модели 505, 605 и 705) | 5 390 P |

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 30 01 03 0012 | Плата управления электроприводом (MC 24 SM) | 10 140 P |
| 00 04 00 0006 | Крепление вставки на створке | 600 P |
| 10 01 35 0013 | Блок питания SMPS (100Вт / 24В) | 14 260 P |
| 30 01 10 0003 | Соленоид (5 В) | 16 200 P |
| 30 01 11 0004 | Верхний индикатор, тип 1 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |
| 30 01 02 0021 | Верхний индикатор, тип 2 (зависит от модели турникета) | 9 580 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ (МОДЕЛИ ECO LINE, ВТХ, ВТС, ВТЕ)

| | | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20 02 12 0064 | Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 3-х секционных (120 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0051 | Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 4-х секционных (90 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0032 | Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 3-х секционных (120 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0037 | Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 4-х секционных (90 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0504 | Планка-преграда, оцинкованная окрашенная сталь, для 3-х секционных (120 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0505 | Планка-преграда, оцинкованная окрашенная сталь, для 4-х секционных (90 град.) | 7 180 P |
| 20 02 02 0323 | Заглушка для планки-преграды, нержавеющая сталь | 870 P |
| 20 02 03 0027 | Заглушка для планки-преграды, пластик | 870 P |
| 10 00 10 0023 | Опора ротора (стальной шар) | 3 880 P |
| 20 02 07 0013 | Зажимная пружина 3-х секционного турникета | 2 590 P |
| 20 02 07 0029 | Зажимная пружина 4-х секционного турникета | 2 390 P |
| 20 03 01 0399 | Муфта | 30 600 P |
| 30 01 14 0014 | Фотодатчик направления TDS241+60 см кабель | 7 540 P |
| 10 09 02 0024 | Светильник для зоны прохода (LED), 220В, 5Вт | 9 580 P |
| 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| 10 02 00 0001 | Гидравлический демпфер | 16 160 P |
| 10 00 10 0001 | Подшипник гидравлического демпфера 608 (SKF) | 1 080 P |
| check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| 20 02 00 0098 | Рычаг блокировки полноростового турникета | 2 390 P |
| 10 01 35 0017 | Блок питания SMPS (50 Вт / 24 В) | 5 300 P |
| 30 01 10 0005 | Соленоид 5В для полноростовых турникетов | 16 200 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ПОЛНОРОСТОВЫЕ ТУРНИКЕТЫ МОТОРИЗОВАННЫЕ (МОДЕЛИ ECO LINE, ВТХ, ВТС, ВТЕ)

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 20 02 12 0064 | Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 3-х секционных (120 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0051 | Планка-преграда, нержавеющая сталь, для 4-х секционных (90 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0032 | Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 3-х секционных (120 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0037 | Планка-преграда, оцинкованная сталь, для 4-х секционных (90 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0504 | Планка-преграда, оцинкованная окрашенная сталь, для 3-х секционных (120 град.) | 7 180 P |
| 20 02 12 0505 | Планка-преграда, оцинкованная окрашенная сталь, для 4-х секционных (90 град.) | 7 180 P |
| 20 02 02 0323 | Заглушка для планки-преграды, нержавеющая сталь | 870 P |
| 20 02 03 0027 | Заглушка для планки-преграды, пластик | 870 P |
| 10 00 10 0023 | Опора ротора (стальной шар) | 3 880 P |
| 20 03 01 0399 | Муфта | 30 600 P |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 30 01 14 0014 | Фотодатчик направления TDS241+60 см кабель | 7 540 P |
| 10 09 02 0024 | Светильник для зоны прохода (LED), 220В, 5Вт | 9 580 P |
| 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| check serial number | Индикатор прохода (артикул зависит от серийного номера турникета) | по запросу |
| 20 02 00 0098 | Рычаг блокировки полноростового турникета | 2 390 P |
| 30 01 16 0020 | 10 01 34 0001 - Моторедуктор полноростового турникета (=24 В / 60 Вт) | 26 930 P |
| 10 04 19 0004 | Ремень полноростового турникета | 5 390 P |
| 30 01 03 0012 | Плата управления электроприводом (MC 24 SM) | 10 140 P |
| 10 01 35 0012 | Блок питания SMPS (150 Вт / 24 В) | 11 370 P |
| 30 01 10 0005 | Соленоид 5В для полноростовых турникетов | 16 200 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТУРНИКЕТЫ СКОРОСТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ СЕРИИ SGL

| | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 20 02 12 1105 | 30 01 02 0009 - Индикатор точно-матричный, правый | 15 960 P |
| 20 02 12 1104 | 30 01 02 0004 - Индикатор точно-матричный, левый | 15 960 P |
| 30 01 01 0026 | Основная плата управления HDG 2016 DSM | 32 190 P |
| 20 02 12 0839 | Створка стеклянная | 49 870 P |
| 30 01 05 0024 | Сенсорная плата MIR15SM | 9 380 P |
| 30 01 16 0001 | Моторедуктор турникета серии SGL (=24 В / 60 Вт) | 26 930 P |
| 30 01 03 0012 | Плата управления электроприводом (MC 24 SM) | 10 140 P |
| 20 02 12 0210 | Прижимной ролик SGL левый MNTJ-252 | 6 980 P |
| 20 02 12 0786 | Прижимной ролик SGL правый MNTJ-565 | 6 980 P |
| 10 01 04 0009 | Сенсор определения положения створок открыто/закрыто серии SGL | 10 700 P |
| 20 00 00 0016 | Подсветка светодиодная для турникета серии SGL | 7 980 P |
| 30 01 05 0031 | Плата управления фотодатчиками PC 808 V2 | 16 160 P |
| 20 02 12 1084 | Приемник фотоэлементов турникета SGL (RX) | 4 990 P |
| 10 01 35 0012 | Блок питания SMPS (150 Вт / 24 В) | 11 370 P |
| 30 01 02 0014 | Диагностический модуль с зуммером DISC-1602 V2 | 15 960 P |
| 20 02 12 1086 | Передачик фотоэлементов турникета SGL (TX) | 4 990 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТУРНИКЕТЫ СКОРОСТНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ СЕРИИ SG

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 30 01 20 0002 | Плата тормоза | 9 380 P |
| 20 02 12 1105 | 30 01 02 0009 - Индикатор точно-матричный, правый | 15 960 P |
| 20 02 12 1104 | 30 01 02 0004 - Индикатор точно-матричный, левый | 15 960 P |
| 30 01 01 0023 | Основная плата управления HDG 2016 SM | 25 730 P |
| 30 01 05 0012 | Плата управления фотодатчиками 808 | 35 910 P |
| 45 00 00 0023 | 45 00 00 0008 - Моторедуктор турникета серии SG (=24 В /100 Вт) | 74 810 P |
| 30 01 03 0013 | Плата управления электроприводом (MC 26) | 9 380 P |
| 10 04 19 0011 | Ремень турникета SG55 | 6 980 P |
| 10 04 19 0014 | Ремень турникета SG105 | 7 580 P |
| 20 02 12 0340 | Ролик прижимной MNTJ 276 | 6 980 P |
| 10 01 04 0028 | Сенсор определения положения створок открыто/закрыто для серии SG | 8 980 P |

| | | |
|---------------|-------------------------------------------------|----------|
| 30 01 13 0007 | Подсветка светодиодная для турникета серии SG | 7 980 P |
| 30 01 05 0014 | Приемник фотоэлементов турникета серии SG (RX) | 9 510 P |
| 10 01 35 0012 | Блок питания SMPS (150 Вт / 24 В) | 11 370 P |
| 30 01 02 0014 | Диагностический модуль с зуммером DISC-1602 V2 | 15 960 P |
| 30 01 05 0013 | Передачик фотоэлементов турникета серии SG (TX) | 5 940 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТУРНИКЕТЫ - КАЛИТКИ СТЕКЛЯННЫЕ СЕРИИ GL, GLA

| | | |
|---------------|--------------------------------------------------|----------|
| 30 01 14 0016 | Фотодатчик направления TDS241+55 см кабель | 6 980 P |
| 30 01 01 0025 | Основная плата управления TRN 1203 SM | 32 190 P |
| 20 02 12 0116 | Створка стеклянная, 90 см | 49 870 P |
| 20 02 12 0117 | Створка стеклянная, 55 см | 49 870 P |
| 20 02 12 0776 | Крышка верхняя, гранитная MNTJ-555 | 15 960 P |
| 30 01 16 0002 | Моторедуктор WING GL/GLA (=24 В / 60 Вт) | 29 100 P |
| 30 01 03 0011 | Плата управления приводом WING GL/GLA (MC 24 SM) | 9 380 P |
| 20 02 00 0049 | Шестерня | 6 980 P |
| 30 01 13 0004 | Светодиодное кольцо серии GL | 7 980 P |
| 20 02 03 0076 | Резиновый стопор серии GL | 3 030 P |
| 10 01 35 0012 | Блок питания SMPS (150 Вт / 24 В) | 11 370 P |

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТУРНИКЕТЫ СКОРОСТНЫЕ РАСПАШНЫЕ СЕРИИ SWG

| | | |
|---------------|----------------------------------------------|----------|
| 30 01 01 0029 | Основная плата управления HDG-2016 DSM | 32 190 P |
| 30 01 03 0013 | Плата управления электроприводом (MC 26) | 9 380 P |
| 30 01 16 0024 | Моторедуктор турникета серии SWG, 50031557AA | 32 080 P |
| 10 01 04 0021 | Энкодер 500 PULS | 6 980 P |
| 30 01 05 0035 | Передачик фотоэлементов турникета SWG (TX) | 5 390 P |
| 30 01 05 0034 | Приемник фотоэлементов турникета SWG (RX) | 5 390 P |
| 30 01 05 0031 | Плата управления фотодатчиками PC 808 V2 | 16 160 P |
| 30 01 11 0018 | Боковой светодиодный индикатор SWG | 8 620 P |
| 30 01 06 0029 | Блок питания для SWG MW-RS-150-24 | 11 370 P |
| 20 01 00 0054 | Диагностический модуль с зуммером DISC-802SM | 15 960 P |